

## مجموع الفرق

النسبة المنوية	فارغ	النسبة المنوية	غير مستوفي	النسبة المنوية	مستوفي	قاعة (١)
2.7%	2	6.8%	5	90.4%	66	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب
4.1%	3	17.8%	13	78.1%	57	كفاية الطاقة الإستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة
1.4%	1	12.3%	9	86.3%	63	توافر نوافذ كافية
1.4%	1	15.1%	11	83.6%	61	سهولة استخدام النوافذ
5.5%	4	37.0%	27	57.5%	42	يوجد عدد ٢ مخرج على الأقل
2.7%	2	23.3%	17	74.0%	54	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات
0.0%	0	21.9%	16	78.1%	57	توافر التهوية الجيدة
0.0%	0	8.2%	6	91.8%	67	وجود إضاءة مناسبة
0.0%	0	8.2%	6	91.8%	67	توافر مقعد لكل طالب
0.0%	0	15.1%	11	84.9%	62	توافر منضدة وكرسي للمحاضر
0.0%	0	2.7%	2	97.3%	71	القاعة مزودة بسبورة
2.7%	2	20.5%	15	76.7%	56	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية
6.8%	5	50.7%	37	42.5%	31	القاعة متصلة بشبكة الإنترنت
5.5%	4	71.2%	52	23.3%	17	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ
1.4%	1	61.6%	45	37.0%	27	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي)
4.1%	3	63.0%	46	32.9%	24	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح
6.8%	5	71.2%	52	21.9%	16	تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات والصفوف...
2.7%	2	31.5%	23	65.8%	48	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة
4.1%	3	31.5%	23	64.4%	47	نظافة القاعة
4.1%	3	52.1%	38	43.8%	32	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ
1.4%	1	41.1%	30	57.5%	42	وجود مسنول إداري لمتابعة المحاضرات
1.4%	1	31.5%	23	67.1%	49	وجود عامل خدمات لكل قاعة
النسبة المنوية	فارغ	النسبة المنوية	غير مستوفي	النسبة المنوية	مستوفي	قاعة (٢)
1.4%	1	17.8%	13	80.8%	59	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب
1.4%	1	21.9%	16	76.7%	56	كفاية الطاقة الإستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة
1.4%	1	13.7%	10	84.9%	62	توافر نوافذ كافية
1.4%	1	15.1%	11	83.6%	61	سهولة استخدام النوافذ
2.7%	2	43.8%	32	53.4%	39	يوجد عدد ٢ مخرج على الأقل
1.4%	1	21.9%	16	76.7%	56	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات
1.4%	1	20.5%	15	78.1%	57	توافر التهوية الجيدة
2.7%	2	13.7%	10	83.6%	61	وجود إضاءة مناسبة
1.4%	1	15.1%	11	83.6%	61	توافر مقعد لكل طالب
1.4%	1	9.6%	7	89.0%	65	توافر منضدة وكرسي للمحاضر

## مجموع الفرق

1.4%	1	2.7%	2	95.9%	70	القاعة مزودة بسبورة
1.4%	1	24.7%	18	74.0%	54	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية
4.1%	3	60.3%	44	35.6%	26	القاعة متصلة بشبكة الإنترنت
4.1%	3	56.2%	41	39.7%	29	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ
4.1%	3	61.6%	45	34.2%	25	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي)
5.5%	4	60.3%	44	34.2%	25	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح
6.8%	5	61.6%	45	31.5%	23	تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات والصفوف...
5.5%	4	34.2%	25	60.3%	44	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة
2.7%	2	27.4%	20	69.9%	51	نظافة القاعة
2.7%	2	52.1%	38	45.2%	33	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ
2.7%	2	42.5%	31	54.8%	40	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات
2.7%	2	38.4%	28	58.9%	43	وجود عامل خدمات لكل قاعة
النسبة المنوية	فارغ	النسبة المنوية	غير مستوفي	النسبة المنوية	مستوفي	قاعة (٣)
2.7%	2	26.0%	19	71.2%	52	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب
4.1%	3	23.3%	17	72.6%	53	كفاية الطاقة الإستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة
2.7%	2	15.1%	11	82.2%	60	توافر نوافذ كافية
5.5%	4	17.8%	13	76.7%	56	سهولة استخدام النوافذ
5.5%	4	42.5%	31	52.1%	38	يوجد عدد ٢ مخرج على الأقل
2.7%	2	21.9%	16	75.3%	55	ملانمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات
5.5%	4	9.6%	7	84.9%	62	توافر التهوية الجيدة
2.7%	2	17.8%	13	79.5%	58	وجود إضاءة مناسبة
5.5%	4	13.7%	10	80.8%	59	توافر مقعد لكل طالب
8.2%	6	8.2%	6	83.6%	61	توافر منضدة وكرسي للمحاضر
2.7%	2	12.3%	9	84.9%	62	القاعة مزودة بسبورة
4.1%	3	30.1%	22	65.8%	48	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية
4.1%	3	54.8%	40	41.1%	30	القاعة متصلة بشبكة الإنترنت
5.5%	4	64.4%	47	30.1%	22	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ
4.1%	3	54.8%	40	41.1%	30	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي)
12.3%	9	61.6%	45	26.0%	19	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح
12.3%	9	61.6%	45	26.0%	19	تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات والصفوف...
8.2%	6	31.5%	23	60.3%	44	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة
5.5%	4	30.1%	22	64.4%	47	نظافة القاعة
4.1%	3	54.8%	40	41.1%	30	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

## مجموع الفرق

4.1%	3	42.5%	31	53.4%	39	وجود مسنول إداري لمتابعة المحاضرات
4.1%	3	34.2%	25	61.6%	45	وجود عامل خدمات لكل قاعة
النسبة المنوية	فارغ	النسبة المنوية	غير مستوفي	النسبة المنوية	مستوفي	معمل (١)
8.2%	6	30.1%	22	61.6%	45	الطاقة الإستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب
8.2%	6	43.8%	32	47.9%	35	المساحة المخصصة لكل طالب
9.6%	7	23.3%	17	67.1%	49	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات التجارب
9.6%	7	52.1%	38	38.4%	28	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب
19.2%	14	52.1%	38	28.8%	21	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي
11.0%	8	21.9%	16	67.1%	49	كفاءة الإضاءة والتهوية
20.5%	15	58.9%	43	20.5%	15	توافر الأحواض بالعدد الكاف
15.1%	11	28.8%	21	56.2%	41	التأثير
12.3%	9	43.8%	32	43.8%	32	كفاية وحدثة الأجهزة
12.3%	9	35.6%	26	52.1%	38	المعمل مزود بخدمة الإتصال بشبكة المعلومات الدولية
13.7%	10	38.4%	28	47.9%	35	ملانمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل
15.1%	11	23.3%	17	61.6%	45	وجود متطلبات الأمن والسلامة
13.7%	10	20.5%	15	65.8%	48	نظافة المعامل
13.7%	10	57.5%	42	28.8%	21	وجود ٢ مخرج لكل معمل
16.4%	12	58.9%	43	24.7%	18	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة
النسبة المنوية	فارغ	النسبة المنوية	غير مستوفي	النسبة المنوية	مستوفي	معمل (٢)
11.0%	8	21.9%	16	67.1%	49	الطاقة الإستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب
11.0%	8	34.2%	25	54.8%	40	المساحة المخصصة لكل طالب
11.0%	8	31.5%	23	57.5%	42	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات التجارب
17.8%	13	41.1%	30	41.1%	30	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب
16.4%	12	56.2%	41	27.4%	20	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي
15.1%	11	15.1%	11	69.9%	51	كفاءة الإضاءة والتهوية
17.8%	13	54.8%	40	27.4%	20	توافر الأحواض بالعدد الكاف
15.1%	11	32.9%	24	52.1%	38	التأثير
15.1%	11	35.6%	26	49.3%	36	كفاية وحدثة الأجهزة
15.1%	11	37.0%	27	47.9%	35	المعمل مزود بخدمة الإتصال بشبكة المعلومات الدولية
15.1%	11	34.2%	25	50.7%	37	ملانمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل
12.3%	9	24.7%	18	63.0%	46	وجود متطلبات الأمن والسلامة
12.3%	9	11.0%	8	76.7%	56	نظافة المعامل
15.1%	11	52.1%	38	32.9%	24	وجود ٢ مخرج لكل معمل
16.4%	12	54.8%	40	28.8%	21	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة

## مجموع الفرق

النسبة المئوية	فارغ	النسبة المئوية	غير مستوفي	النسبة المئوية	مستوفي	المكتبة
6.8%	5	17.8%	13	75.3%	55	سعة المكتبة لعدد الطلاب
6.8%	5	16.4%	12	76.7%	56	المساحة المخصصة للمستفيد
6.8%	5	23.3%	17	69.9%	51	توفر مناظير ومقاعد بعدد المستفيدين
8.2%	6	15.1%	11	76.7%	56	وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل
12.3%	9	54.8%	40	32.9%	24	عدد أجهزة الحاسب الشخصي
12.3%	9	58.9%	43	28.8%	21	عدد شاشات الفهرسة
11.0%	8	46.6%	34	42.5%	31	عدد ماكينات التصوير المستخدمة بالفعل
11.0%	8	31.5%	23	57.5%	42	متطلبات الوقاية من الحريق
11.0%	8	42.5%	31	46.6%	34	ملانمة الأبواب والمخارج
12.3%	9	47.9%	35	39.7%	29	علامات إرشادية تحدد الإتجاه لمخرج الطوارئ
16.4%	12	43.8%	32	39.7%	29	توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج
17.8%	13	39.7%	29	42.5%	31	الستائر معاملة بمواد ضد الإشتعال
13.7%	10	39.7%	29	46.6%	34	عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب / مرجع
15.1%	11	30.1%	22	54.8%	40	عدد المراجع لكل تخصص
13.7%	10	28.8%	21	57.5%	42	عدد الدوريات العلمية المتخصصة
13.7%	10	30.1%	22	56.2%	41	خدمة البحث الورقي والإلكتروني
13.7%	10	27.4%	20	58.9%	43	ترتيب المراجع والدوريات وفقاً للفهرسة الفعالة
15.1%	11	34.2%	25	50.7%	37	الإتصال بشبكة الإنترنت
13.7%	10	26.0%	19	60.3%	44	الفهرسة الإلكترونية
12.3%	9	21.9%	16	65.8%	48	يوجد مدير للمكتبة
13.7%	10	24.7%	18	61.6%	45	عدد مساعدون وفنيون مناسب
13.7%	10	23.3%	17	63.0%	46	عدد إداريون مناسب
15.1%	11	30.1%	22	54.8%	40	عمال خدمات فنية
12.3%	9	27.4%	20	60.3%	44	عمال نظافة
13.7%	10	34.2%	25	52.1%	38	وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد
13.7%	10	38.4%	28	47.9%	35	الإعلام بوقت تأدية الخدمة
16.4%	12	43.8%	32	39.7%	29	تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة
15.1%	11	35.6%	26	49.3%	36	تقديم خدمات فورية للمستفيدين من خدمات المكتبة
17.8%	13	43.8%	32	38.4%	28	الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائرين
27.4%	20	53.4%	39	19.2%	14	توافر الكتب المكتوبة بطريقة بريلا أو طريقة جون
28.8%	21	54.8%	40	16.4%	12	توافر مطبوعات بصفحات كبيرة بحروف كبيرة وبحبر غامق
28.8%	21	46.6%	34	24.7%	18	توافر الوسائل المرئية
28.8%	21	37.0%	27	34.2%	25	توفير الأثاث اللازم
28.8%	21	43.8%	32	27.4%	20	توفير تجهيزات خاصة
27.4%	20	49.3%	36	23.3%	17	توفير مساعد لذوي الإحتياجات الخاصة
26.0%	19	31.5%	23	42.5%	31	وجود سجلات للزائرين
26.0%	19	31.5%	23	42.5%	31	استخدام المكتبة في العملية التعليمية والبحثية
26.0%	19	45.2%	33	28.8%	21	وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروف المستفيدين منها