

نماذج أسئلة الفحص الإكلينيكي

السؤال الأول: اختر الإجابة الأدق فيما يلي ثم ضع دائرة حول الإجابة (أ، ب، ج، د) في الجزء الخاص بإجابة السؤال.

(١)

تم إنشاء أول عيادة نفسية في مصر على يد بعض التربويين عام ١٩٣٤ في المعهد العالي للتربية، والتي كانت تعني بفحص الاضطرابات والصعوبات التربوية اعتماداً على استخدام كل مما يلي
ما عدا

أ. اختبارات للذكاء.

ب. اختبارات فسيولوجية.

ج. اختبارات التحصيل.

د. اختبارات القدرات العامة.

(٢)

=

يُعتبر العلاج بأسلوب العائد الحيوي Biofeedback أحد الأمثلة
لكيفية استفادة علم النفس الإكلينيكي من علم النفس

ب. الفسيولوجي.

أ. الإرتقائي

د. الاجتماعي.

ج. العام.

(٣)

اضطراب هو الذعر الشديد وهو طفرة مفاجئة من
الخوف الشديد أو الإنزعاج الشديد الذي يصل إلى ذروته
في غضون دقائق

أ. الخوف	ب. القلق
ج. الهلع	د. القلق الاجتماعي

(٤)

يتميز اضطراب بتصنيف DSM-5 بوجود نمط سائد من التثبيط الإجتماعي، ومشاعر عدم الكفاية، وفرط الحساسية للتقييم السلبي، ويبدأ في مرحلة البلوغ المبكر	
أ. الشخصية التجنبية	ب. الشخصية الاعتمادية
ج. الشخصية الوسواسية	د. الشخصية الهستيرية

=

(٥)

اضطراب هو تكرار وشدة الإستثارة الجنسية للمس أو فرك جسد شخص دون رضاه، وذلك لمدة فترة ستة أشهر على الأقل	
أ. التعري	ب. التحرش
ج. التلصص	د. الماسوشية

(٦)

كل مما يلي من مبادئ المقابلة كأداه فحص نفسي **ما عدا**

(أ) التسجيل

(ب) موضوعية المناقشة

(ج) المواجهة الانسانية

(د) الصمت والانصات

فنية من فنيات رد الفعل بالمقابلة

(أ) الايضاح

(ب) شعور المريض بالارتياح

(ج) وضوح المناقشة

(د) التساؤل المفتوح

(٧)

كل مما يلي من الخصائص اللازمة للفاحص أثناء الفحص **ما عدا**

(أ) يُعطي إنطباعاتاً للعميل بأن وقته ملك
العميل
(ب) تحلي الفاحص بصفة الإصغاء
الجيد

(ج) مواجهة العميل بأخطائه
(د) قدرة الإقناع والتأثير على العميل

يمكن عمل الآتي لمعرفة مستوى الذاكرة أثناء المقابلة **ما عدا**

(أ) تطبيق توصيل الدوائر
(ب) تطبيق البندر جشتالت

(ج) تطبيق اختبار البنتون
(د) طرح أسئلة عن مواقف سابقة

إجابة السؤال الأول

إجابة المفردات (ضع دائرة حول الإجابة الأدق)				رقم المفردة
١	أ	ب	ج	١
٢	أ	ب	ج	٢
٣	أ	ب	ج	٣
٤	أ	ب	ج	٤
٥	أ	ب	ج	٥
٦	أ	ب	ج	٦
٧	أ	ب	ج	٧

السؤال الثاني

ضع علامة √ أمام رقم العبارة الصحيحة وعلامة X أمام رقم العبارة الخاطئة مع تصحيح ما تحته خط فقط في العمود الخاص بالتصحيح في جزء الإجابة

- ١. عند حساب ثبات الإصدار الثاني DSM II توصل إلى ثبات ثلاث فئات فقط هي التأخر العقلي، تعاطي الكحوليات، والزُّملات المرضية العضوية للمخ
- ٢. تصنف الفئات التشخيصية في الإصدار الثالث من خلال السلوكيات مباشرة أكثر من السمات المستنتجة
- ٣. الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية DSM-5 يوفر نظام تصنيفي معد للاستخدام العيادي المباشر.
- ٤. عرض " يوجد تفضيل قوي لللبس ملابس الجنس الآخر" يوجد في محوري الهوية الجنسية والسادية في DSM 5
- ٥. الشذوذ الجنسي شرط كافي ولكنه ليس ضروري للإصابة باضطراب الانحراف الجنسي
- ٦. الثالوث الذهاني هو ارتفاع الدرجة على المقاييس الفرعية الفصام، البارانونيا، والسيكاثينيا في اختبار الشخصية المتعدد الأوجه

إجابة السؤال الثاني ضع دائرة حول \checkmark (إذا كانت المفردة صحيحة) أو حول X (إذا كانت المفردة خاطئة)
أمام رقم المفردة ثم قم بالتصحيح في الخانة المقابلة

تصحيح الخطأ	الإجابة		
يتم تصحيح ما تحته خط فقط في حالة لو العبارة خاطئة	X	\checkmark	١
	X	\checkmark	٢
	X	\checkmark	٣
	X	\checkmark	٤
	X	\checkmark	٥
	X	\checkmark	٦