



) Neama Abd El Fatah

نجوى أحمد محمود زين الدين

اسم الباحث:

تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/12/17

نوع البحث: أكاديمي

عنوان البحث:

تقييم جودة الرعاية التمريضية المقدمة بعد الولادة في مستشفى جامعة المنوفية

طريقة البحث:

لتقييم نوعية الرعاية المقدمة للطفل الوليد في المستشفى الجامعية بشبين الكوم لتحديد التدخلات التي قد تؤدي إلى تحسين هذه الرعاية. وقد تم تصميم دراسة وصفية لتقييم جودة الرعاية التمريضية المقدمة للطفل بعد ولادته والأمهات، وعدم المشاركة في قسم النساء والتوليد (وحدة الأمومة)، من خلال قائمة الرصد ومنظم الاستبيان تمت مقابلة مع الممرضات لمعرفة معلوماتهم عن العناية التمريضية التي تقدم للطفل الوليد والأم وكذلك من خلال قائمة الملاحظة للمهارات المختلفة التي تتبعها الممرضات في العناية بالأم والوليد في غرفة الولادة تم ملاحظة تقنية احتمال أخذ العينات. وكان إدخال البيانات وتحليلها باستخدام SPSS-16 الإحصاء الوصفي عبر تبويبها واستخدامها الارتباط والرسوم البيانية لتوضيح النتائج

النتائج: النتائج في هذه الدراسة تشير إلى أن الممرضات يكون في المتوسط حوالي المعرفة والممارسة فيما يتعلق بنوعية الدرجة الكلية للمعرفة عن الاستعداد للولادة، وبدء إنشاء العلاقة بين الأم والطفل والرضاعة الطبيعية، في حين أن الكثير لا يزال يتعين القيام به لتحسين نوعية الرعاية مثل الاستجابة لأسئلة الأمهات، وفحص الطفل والأمهات قبل الخروج من المستشفى. هناك مجموعة من العوامل في هذه الدراسة، وهي التي وتمنع الممرضات من تقديم الرعاية الجيدة مثل المستويات التعليمية وعدم وجود دورات تدريبية الممرضات وتوصي: الدراسة، على ضرورة وضع البروتوكولات للعمل في غرفة الأفاق، وجناح الولادة. وحيث أنه لا توجد بيانات المتاحة عن الإصابة الناشئة عن الافتقار إلى الرعاية بعد الولادة مباشرة، حيث يتم خروج الأمهات من المستشفى خلال ساعات قليلة بعد الولادة لذلك سوف يؤخذ في جهود الأبحاث في المستقبل لتقييم عواقب نقص الرعاية على حديثي الولادة.



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/12/17

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

العلاقة بين المرض العقلي للأمهات والسلوك الشاذ للطفل الرضيع

طريقة البحث:

تمثل مشكلات الصحة العقلية للأمهات عبأ إنسانيا وأحتماغيا وأقتصاديا كبيرا على الأسرة والمجتمع وأهم ماينعكس عليه هو الطفل الرضع، ، وتشكل علاج هذه الحالات تحديا كبيرا للصحة العامة. على الرغم من أن معدل انتشار الاضطرابات النفسية، والصحة العقلية للنساء يتطلب اعتبارات خاصة في ضوء احتمال أكبر للمرأة ممن يعانون من الاكتئاب واضطرابات القلق وتأثير مشاكل الصحة العقلية على الإنجاب وتربية الأطفال .. لذا، فإن الهدف من هذه الدراسة فحص العلاقة بين حالة الصحة العقلية للأمهات وسلوك الطفل الرضع: وتم استخدام تصميم وصفيًا لهذه الدراسة التي أجريت في ثلاثة مستشفيات وهي مستشفى الطب النفسي بطنطا، ومستشفى الجامعة بطنطا ومستشفى ميت خلف وقد أجريت هذه الدراسة على 35 عينة الأمهات



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/12/17

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

تأثير بروتوكول قائم على كفاءة التحكم فى العدوى على حدوث العدوى المنقولة بالدم فى وحدة الغسيل الكلوى للأطفال بمستشفى جامعة المنوفية

طريقة البحث:

مرض الفشل الكلوى هو الحالة التى لا تستطيع الكلى ان تقوم بوظائفها الطبيعية. والعلاج الأكثر أهمية للمرضى الذين يعانون من المرحلة النهائية من مرض الكلى هو الغسيل الكلوى حيث يحتاج المرضى الى عمل وصلات للاوعية الدموي. وتعتبر العدوى هى المضاعفات الأكثر شيوعا وخطورة. وتسبب عدوى الوصلات الشريانية الوريدية كثير من الأمراض والوفيات. وكانت العدوى المنقولة عن طريق الدم واحدة من أهم المشاكل فى وحدة غسيل الكلى. وتعمل الممرضات على نحو متزايد لتعزيز صحة الناس، ومنع المرض، وتقديم جودة عالية من الرعاية فعالة وحماية المرضى من مخاطر العدوى. لذلك، من الضرورى تطوير كفاءات الممرضات لتوفير جودة عالية من الرعاية والحد من مخاطر العدوى.



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/12/17

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

تأثير جلسات الخيال الموجه لأسترخاء ورواية القصة على حدة الغثيان والقيء عند الأطفال الخاضعين للعلاج الكيماوي

طريقة البحث:

قد تساهم التدخلات الغير دوائية مثل الخيال الموجه، العلاج بالموسيقى ، تدريبات إرتخاء العضلات التدريجية في الأقلل من حدة الغثيان والقيء إذا ما إستعملت كعلاج مكمل مع مضادات الغثيان و القيء. .